

Projekta Izp-2018/2-0037 rezultāti

Azidopurīnu un 1,2,3-triazolilpurīnu izmantošana jaunu sintēzes metožu attīstībā ar pielietojumu bioorganiskajā un materiālu ķīmijā

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti zinātniskos žurnālos, rakstu krājumos vai konferenču rakstu krājumos, kuri ir indeksēti datu bāzēs Web of Science Core Collection, SCOPUS vai ERIH PLUS

1. Zaķis, J. N. M.; Ozols, K.; Novosjolova, I.; Vilšķērsts, R.; Mishnev, A.; Turks, M. R. Sulfonyl Group Dance: A Tool for the Synthesis of 6-Azido-2-sulfonyl-purine Derivatives. - J. Org. Chem. 2020, 85 (7), 4753-4771, <https://doi.org/10.1021/acs.joc.9b03518>
2. Krikis, K. E.; Novosjolova, I.; Mishnev, A.; Turks, M. 1,2,3-Triazoles as leaving groups in SNAr-Arbuzov reactions: Synthesis of C6-phosphonated purine derivatives. Beilstein - J. Org. Chem. 2021, 17, 193-202, <https://doi.org/10.3762/BJOC.17.19>
3. Kapilinskis, Z.; Novosjolova, I.; Bizdēna, Ē.; Turks, M. Synthesis of 2-triazolylpurine Phosphonates. - Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (1), 55-62, <https://doi.org/10.1007/s10593-021-02867-w>
4. Jovaisaite, J.; Cīrule, D.; Jeminejs, A.; Novosjolova, I.; Turks, M.; Baronas, P.; Komskis, R.; Tumkevicius, S.; Jonusauskas, G.; Jursenas, S. Proof of principle of a purine D-A-D' ligand based ratiometric chemical sensor harnessing complexation induced intermolecular PET. - Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22 (45), 26502-26508, <https://doi.org/10.1039/d0cp04091f>
5. Cīrule, D.; Novosjolova, I.; Spuris, A.; Mishnev, A.; Bizdēna, Ē.; Turks, M. Toward unsymmetrical 2,6-bistriazolylpurine nucleosides. - Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (3), 292-297, <https://doi.org/10.1007/s10593-021-02906-6>
6. Cīrule, D.; Novosjolova, I.; Bizdēna, Ē.; Turks, M. 1,2,3-Triazoles as leaving groups: SNAr reactions of 2,6-bistriazolylpurines with O- and C-nucleophiles. - Org. Chem. 2021, 17, 410-419, <https://doi.org/10.3762/BJOC.17.37>



FLPP

FUNDAMENTĀLO UN
LIETIŠĀO PĒTĪJUMU
PROJEKTI